



虹光 AM40A 多功能一体机  
Drop & Take, No Mistake!

# 快速、专业的多功能一体机

采用高阶智能国产NP115芯片

- ✓ 容易使用
- ✓ 高速效率
- ✓ 远端打印

**A4** 40 ppm  
激光 多功能一体机



# 方便、好用、避免出错

## 虹光独创的智慧AI功能

### 虹光 AM40A 提供能满足您所需求的最佳解决方案

虹光先进的AI影像处理技术提供了一系列强大的功能,包括**去除空白页**、**自动转正**、**自动纠斜**、**自动裁切**功能,帮助使用者解决在复印工作中遇到的多种问题,大幅提高工作效率!

凭借**自动方向校正**的附加优势,这些先进功能可有效解决复印过程中遇到的常见挑战。

通过利用虹光的技术,用户可以显着提高运营效率和生产力,确保无缝的文档管理和生产。



### 自动复印功能 – 放纸即复印

虹光独创的智慧复印功能,只要把文件放入自动进纸器中,本产品感应到纸张后立刻进行复印,不需要按任何的按键即可完成文件的复印!

### 轻松放置文件 - 先进的自动裁切与校正歪斜功能

本产品内建虹光自行研发的VM2处理器,可以在扫描时自动执行裁切与校正歪斜影像的功能。

使用者不需要指定文件的尺寸、更不用担心文件是否放歪了,文件的每一页都可以被裁切为原稿的尺寸并复印为笔直的影像!

### 自动侦测文字面 – 不用烦恼文件要朝上或朝下放

采用虹光研发的先进处理器,可同时扫描文件的正面和反面,并自动侦测文件的文字面并将文字面复印出来!

### 提供预览影像的功能 – 使用者可以选择复印文件的单面或双面

本产品也提供预览的功能,让使用者可以选择复印文件的单面或双面,并验证扫描的影像是否正确,避免浪费纸张。

# 创新与卓越的多功能一体机功能

## 彩色、清晰且容易使用的触控萤幕



透过彩色、清晰、且容易使用的 4.3 英寸触控式萤幕，本产品的操作，十分简易，不管是复印或传送档案，只要在按几个按键即可完成。更棒的是，所有的状况都会以图片的方式在萤幕上显示出来，减少维修的时间与费用！



## 先进的扫描功能

提供一个崭新的传递文件方式，即迅速将文件扫描成为高质量的PDF, JPEG, 或TIFF 档案，并将档案传送到不同的目的地，如电子邮件、本机台的内存、U盘等，或网络服务器(如 FTP)、及网络内的计算机(CIFS)，不管收件者在世界任何一个角落，都可以在短短数分钟内收到您的档案。

### 扫描文件格式



### 发送至：

-  电子邮件
-  网络服务器 (如 FTP)
-  网络内的计算机 (CIFS)
-  U盘



# 提供高效且经济实惠的功能 在您有需要时




## 通过嵌入式网页进行远端设备管理

本产品提供了一种非常便捷的方式来查看耗材状态、扫描计数和复印计数，帮助您良好地维护产品。只需在浏览器的 URL 字段中输入设备的 IP 地址，就会提示该产品的嵌入式网页。



## 方便的移动打印

本产品能够无线连接到您的移动设备，并支持 Android Mopria 或 iOS AirPrint。只需下载相应的应用程序，您就可以通过移动设备完成打印，享受无线传输的便利和好处！



## 打印速度仅需 5.9 秒

这款快速、高效的多功能一体机仅需5.9秒便能立即打印出文件，让您处理事务更加高效，最大化利用时间。



## 快速及高质量的打印

本产品为您带来迅速且卓越的打印体验，我们致力于提供高速高品质的列印服务，瞬间完成您的工作需求。每分钟可轻松输出40页，让您的工作效率得到全方位的提升。

# 虹光 AP40A 多功能一体机

## I 常规信息

功能	复印 / 打印 / 扫描 / 网络	
处理器	1.2G MHz	
内存	2 GB	
液晶显示屏	1.77 吋液晶面板	
标准主纸盒	介质容量	250 页 (70 g/m <sup>2</sup> , 普通纸)
	介质尺寸	Legal, Letter, A4, A5, A6, B5, 76x152 mm
	介质重量	60~120 g/m <sup>2</sup>
多功能手动进纸槽	介质容量	10 页 (70 g/m <sup>2</sup> , 普通纸)
	介质尺寸	A4, A5, A6, B5, letter, Legal, 76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm
	介质重量	1 page: 60~200 g/m <sup>2</sup> , 10 Page: 60~163 g/m <sup>2</sup>
出纸方式	标准主纸盒: 打印面朝下 多功能手动进纸槽: 打印面朝上	
出纸容量	150 页 (70 g/m <sup>2</sup> , 普通纸)	
双面打印	标准配备	
	介质尺寸	A4 / B5 / Letter
	介质重量	60至105 g/m <sup>2</sup>
接口	USB 2.0 10/100/1000 Base-T Ethernet, WiFi (Built-in)	
使用电力	110-127 VAC, 60 Hz 或 220-240 VAC, 50/60 Hz	
噪音等级	待机模式	45 dB
	工作中	68 dB
最佳操作环境	温度	10~32°C
	湿度	15%~80%
尺寸 (WxDxH)	404 x 380 x 366 mm (15.9 x 14.9 x 14.4 in.)	
重量	约 10.7 kg (23.6 lb)	
功能特点	自动进稿器 / 扫描至U盘/ 网络设定工具	

## I 扫描

扫描组件	彩色 CIS (Contact Image Sensor)	
光源	LED	
扫描模式	彩色扫描	
纸张进纸模式	平板+自动输稿器	
光学分辨率	1200 x 1200 dpi	
扫描分辨率	1200 / 600 / 300 dpi	
灰阶模式	16bits 输入, 8bits 输出	
彩色模式	48bits 输入, 24bits 输出	
文件格式	彩色	JPEG, M-PDF, PDF, TIFF
	灰阶	JPEG, M-PDF, PDF, TIFF
	黑白	M-PDF, PDF, TIFF
自动输稿器最大扫描尺寸	76 x 127 mm	
自动输稿器最小扫描尺寸	216 x 356 mm	
平板最大扫描尺寸	216 x 297 mm	
扫描速度	75 页 (70 g/m <sup>2</sup> , 普通纸)	
自动输稿器容量	36 ppm / 72 ipm	
纸张厚度及重量	60~105 g/m <sup>2</sup>	
扫描功能特色	扫描至U盘 / 扫描至 FTP / 扫描至电子邮箱 / 扫描至 CIFS	

## I 打印

打印方式	LPH
打印速度	40 ppm (A4)
最大打印尺寸	Legal
最小打印尺寸	76 X 127 mm
打印分辨率	1,200 x 1,200 dpi
打印机语言	GDI / PCL / PS3 / PDF
首次打印时间	< 5.9 秒
省纸打印	2合1 / 4合1 / 9合1 / 16合1
缩放打印	25 ~ 400%, 自动缩放(符合纸张尺寸)
无打印边缘范围	上、下、左、右各4.3mm
双面打印方向	左右翻面、上下翻面
打印功能特色	自动分页打印 / 网络打印

## I 复印

复印尺寸	Legal, Letter, A4, A5
最大复印尺寸	自动输稿器: 216 x 356 mm 平板: 216 x 297 mm
最小复印尺寸	76 X 127 mm
复印速度	40 cpm (1 to N)
多张复印	99
复印模式	文字 / 照片 / 图文混合
缩放复印	25%~400%
省纸复印	2合1 / 4合1 / ID card
复印功能特色	单双面复印选择 / 电子分页复印/ 省碳模式 / 证件复印

## I 软件 / 耗材

软件	
支持作业系统	Win 11 / Win10 / Win8 / Win7
支持移动打印	AirPrint and Mopria Print Service
耗材	
墨粉盒	3,000 / 6,000 / 9,000 页
硒鼓	30,000 页 *
建议月打印量	4,500 页
最大月打印量	60,000 页

\* 鼓粉盒产量基于每个任务 3 页 [信纸/A4 单面]。  
页面数量可能会受媒体类型或纸张尺寸的影响。