







## 快速、性能优越的馈纸式扫描仪





















#### 特色:

- 扫描速度最高可达60 PPM / 120 IPM (200 dpi · 彩色/灰阶/黑白)
- 扫描速度最高可达45 PPM / 90 IPM (300 dpi·彩色/灰阶/黑白)
- 透过虹光自行研发之处理器自动执行裁切、 纠斜、去白页
- 支持最大报表尺寸 (242 x 356 mm/9.5 x 14 in.) (宽度 x 长度)
- 先进的反转式滚轮设计使进纸更顺畅
- 自动进纸器可容纳100页 (80 g/m², 20 lb.)
- 扫描塑料硬卡厚度最大至1.25 mm (支持凸字卡)(直放、横放皆可)
- 透过捆绑软件 Button Manager V2.按下扫描按键可以将影像传至云端服务器(包括Google Drive、微软SharePoint、或FTP)
- 透过綑綁软件 Button Manager V2·按下扫 描按键可将影像文字转换成可编辑的文字· 并将文字直接贴入您的文字编辑软件(如 Microsoft Word)
- 长文件扫描: 59 in.<600 dpi)/ 218 in.(<300 dpi, 单面)/240 in.(<200 dpi)</li>
- 超声波侦测进纸是否重張、避免漏扫
- 采用节能省碳的发光二极管 (LED)技术

#### 简介

虹光AD345G是一个外型轻巧、不占空间,同时也是一个专门为文件及塑料硬卡设计的高速双面馈纸式扫描仪,透过虹光自行研发之处理器可迅速执行裁切、纠斜、去白页等,使单面扫描速度提升至每分钟60页,双面扫描速度提升至每分钟120个影像。

## 支持报表纸最大至 242 x 356 mm (9.5 x 14 in.)

与前一代机种比较起来·AD345G具有独特及创新的设计-透过加大的馈纸槽·可支持报表宽度至242 mm (9.5 in.)。一般的文件扫描仪只可以接受宽度不大于216 mm (8.5 in.)的文件·此加宽型设计使得AD345G更具竞争力·适合更多样尺寸的文件。



### 适合扫描文件及塑料硬卡

由于先进的笔直型走纸路径与优异的图像处理技术·不同尺寸及厚度的文件包括纸张及塑料硬卡等·可以同时放进自动送纸器中扫描·并且根据实际尺寸逐一裁切以及纠斜的角度·提升扫描的质量与效率。扫描范围从小如单据(50 x 50 mm / 2 x 2 in.)到商用文件(242 x 356 mm/9.5 x 14 in.)均可扫描。另外自动送纸器可以容纳厚度介于27~413 g/m²(7~110 lb.)的纸张·甚至有凸字的塑料卡如信用卡、身份证、健保卡、驾照、会员卡等(厚度小于1.25mm)·都可以平稳地扫描,既迅速又不会伤害纸张及卡片。

#### 反向滚轮设计有效提升多页进纸的稳定性

创新的反向滚轮设计有效提升分纸的能力。使 AD345G在同时放入不同尺寸及厚度的文件时。每一页文件或卡片依然可以平顺地馈入,避免影像的歪斜及重张进纸的现象!



#### 超大液晶屏

透过大而清晰的1.77in.液晶屏·AD345G的操作变得更容易使用·选择按键号码(扫描目的地)·然后按下"扫描"按键·即可完成扫描·并将影像链接至您需要的目的地·如电子邮件、打印机、或影像影像编辑应用软件等。



## 具有保护纸张的功能

AD345G具有「保护纸张」的功能·用户可以放心地扫描珍贵的文件·只要纸张在进纸过程中有一点歪斜·扫描会立刻中断·避免卡纸及破坏原稿。

#### 使用超声波精准侦测重张的纸张

具有超声波双页进纸检测功能·可自动侦测同时双页·多档重张进纸情形·并作出警示或停机,灵敏度极高·可彻底杜绝漏扫现象。



#### 随机捆绑物超所值的应用软件

AD345G捆绑的软件包括最新版的扫描仪驱动程序 (TWAIN /ISIS)、以及其他影像编辑应用软件包括 Avision Button Manager V2、AVScan X等。 Button Manager软件可以让你用一个按键就可以 扫描并建立可搜寻的PDF 档、将扫描的影像链接到 其他应用软件等; AVScan X则是高效率的图像处理及文件管理工具,使你的扫描工作更加顺畅!

## 一个步骤就可以完成扫描 -Avision Button Manager V2



The Button Manager V2 main screen

Button Manager V2 提供你一个非常迅速又容易的方法来完成扫描的工作。 只要轻轻单击扫描仪上的「Scan」按键,就可以完成文件的扫描,把纸张文件转为JPEG、BMP、TIFF、PDF或GIF的图档格式,并且把图档直接连结到预设的档案夹或应用软件,例如,e-mail、打印机、或其他影像编辑应用软件,简化了繁杂的扫描工作。

# 管理数码文件最理想的工具 -Avision AVScan X



AVScan X

将文件影像化是管理数码文件的第一步。如果影像质量不好,可能会对储存或搜寻影像造成严重的问题,例如会降低文字的辨识(OCR)能力而进一步影响搜寻的结果,以及增加你需要重新扫描的时间。使用AVScan X来扫描文件,透过各种适当的设定,可以确保文件在扫描时,得到最佳的质量,并更有效地作进一步的处理。

AVScan X 是一个智能型扫描文件及存盘的解决方案,它具有多种先进的功能,可以将文件数码化并将文件有效地转化为可搜寻的档案,方便日后的查询,是管理数码化文件最理想的工具。

## 虹光TWAIN 扫描仪驱动程序



容易使用的操作接口,具有多种实用的功扫描的 工能:

- 智能影像优化处理
- 合并影像
- 自动色彩校正
- 滤除色频功能
- 自动分类裁切功能
- 自动去除空白页
- 自动旋转
- 负片效果 / 镜射效果
- 自动裁切.....











CPU: Intel® Core i3 (2.1GHz) or Higher





### Avision AD345G产品技术参数

进纸方式:	自动进纸,一次可放100页	. 光 福
光学组件:	CIS	\$, 具体配置(软件、硬件)以实际销售配置为准。 飞物为准。所有产品介绍内容, 最终解释仅属近处 且不作任何保证及建议。Avision对于这些产品的
光源:	LED	報 数
塑料卡片厚度:	Up to 1.25 mm	を を を と と と と と と と と と と と と と と と と と
长纸张模式:	200 dpi: 6096 mm (240 in.)	源 测 Sior
	300 dpi: 5540 mm (218 in.)	表 Windows
	600 dpi: 1500 mm (59 in.)	年紀 ※
扫描尺寸:	最大 216 x 356 mm ( 8.5 x 14 in. )	が開め
	自动进纸匣可容纳纸张最大宽度为242 mm (9.5")	教育 選
	最小 50 x 50 mm (2 x 2 in.)	<b>三</b>
扫描速度:	60 PPM/120 IPM (color, A4, 200 dpi)	大 本 子 子 子
	45 PPM/90 IPM (color, A4, 300 dpi)	考察 正
纸张厚度:	28 ~ 413 g/m² (7 to 110 lb.)	<ul><li>** 1</li><li>** 2</li><li>** 4</li><li>** 4</li></ul>
光学分辨率:	600 dpi	
输出分辨率:	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200 dpi	公子 公司
输出档案模式:	B/W, greyscale, 24-bit color	A A A
支持文件格式:	BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Searchable PDF	表
	Multi-Page TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS,	OF E E E
	DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML.	
捆绑软件:	Avision Button Manager V2,	<b>张尾</b> 。"
	Avision AVScan X	
接口/驱动程序:	USB3.2 Gen 1x1 / TWAIN , ISIS , WIA	四版 唱
电源供应:	输入: 100~240 VAC, 50/60 Hz	は名 属文字 名 文
	输出: 24V, 2A	visic 世際
能耗:	操作: 38W 节电: 1.8 W	無数 徐 女士 影
	就绪: 6W	新 新 佐 俊 俊
环境条件:	操作温度: 10℃ to 35℃ (50°F to 95°F)	信虹 产品计 品
	操作湿度: 10% to 85%	上収有司的日本の
噪音干扰:	待机: <25 dB 操作: <52 dB	年以司也
尺寸(WxDxH):	最大: 316 x 680 x 239 mm ( 12.4 x 26.8 x 9.4 in )	本知公其
	最小: 316 x 191 x 168 mm (12.4 x 7.5 x 6.6 in.)	们已经尽力确保本手册上的信息准确,Avision对印刷或文字错误不负责。上述配置仅供参考,具体配置(软件、硬件以实际销售配置为准。 品外观及设计的知识产权归近光精密工业股份有限公司所有,如遗产品外观及设计变动,以实物为准。所有产品介绍内容,最终解释权属虹光 密工业股份有限公司所有。 文件中所提及的其他公司及产品名称是其所属公司的商标。其中所述第三方产品仅供参考,且不作任何保证及建议。Avision对于这些产品的
重量:	4.3 kg ( 9.46 lb.)	区及股份
每日建议使用量:	10,000 页	四 名 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的
重张进纸侦测:	超声波	我产精本们品密文

#### 系统需求

造	er er mitter eere is (2:20:12) er migner
出山	Memory: 2GB (32ibit Windows)
X X	4GB (64bit Windows)
Þ.	DVD-ROM: DVD ROM Drive
及建议。Avision对	USB: USB3.2 Gen 1x1
Š	Windows® Operating System:
×	Windows® 10, 8.x, 7, Vista, SP3, XP (32 & 64 bit)
及無	
光 光	包装内容
H =	扫描仪
Ē	电源线
П	Quick Guide
₩.	USB3.2 Gen 1x1线
ニカド語纹供参札	CD-ROM includes:
品	-扫描仪驱动程序
K.	(TWAIN/ISIS Driver)
	-Avision Button Manager V2
	-Avision AVScan X
Ē	
۰ الا	
極	
[0] 24:	
題公	
量	
九	
lii L	
回文	
(A)	
)连	
Ä Ä	
中湖	

