

A vision of your office







轻薄短小 功能卓越

完美的表现满足每一个办公场所

























特色:

- 具有大而清晰的LCD 液晶显示屏
- 单面扫描速度可达每分钟40页,双 面扫描速度可达每分钟80个影像
- 具有可容纳50页的自动文件进纸
- 超声波侦测进纸是否重张,避免漏
- 采用节能省碳的发光二极管 (LED) 技术
- 透过 Avision Button Manager V2, 扫描的影像可传送到一个指 定的应用软件如e-mail、打印机 甚至是云端服务器如Google Drive · Microsoft SharePoint
- USB3.2 Gen 1x1接口

简介


虹光AD340GWN可以支持不同材质的文件 如塑料卡片、名片、一般文件、或较厚的纸 张等,外型轻巧,透过虹光自行研发之处理 器 , 可迅速执行裁切、歪斜校正、去白页等 · 使单面扫描速度提升至每分钟40页 · 双面 扫描速度提升至每分钟80个影像。先进笔直 的进纸路径确保较厚的纸张(磅数介于27至 413 g/m² 之间) 以及有凸字的塑料卡如信用 卡、驾照等 (厚度小于1.25 mm) 都可以很平 顺地扫描,减少卡纸的机率。AD340GWN 同时也具有超声波侦测重迭进纸功能,让每 一页的文件都可以正确地数字化!

透过Wi-Fi连接,实现行动扫描

本产品内建Wi-Fi模块,让你可以用无线的 方式与行动装置连接起来,让你从行动装置 内下达扫描的指令,充分享受无线传输的乐 趣与便利!

网络扫描仪

将扫描仪透过网络线连接到局域网络(LAN) 之后,安装虹光的网络设定软件- Virtual Scanner Link来寻找并连接扫描仪到网络上 。这样用户既可以从计算机也可以透过扫描 仪的按键来扫描。更棒的是虹光网络扫描仪 可以让你迅速切换不同的计算机。用户可以 轻松地扫描文件并在自己的计算机上接收影 像!




支持U盘扫描功能

具有U盘接口,可以让你将U盘插入本产品 并将文件扫描直接储存到U盘!

使用超声波精准侦测重张的纸张

具有超声波双页进纸检测功能,可自动侦测 同时双页,多文件重张进纸情形,并作出警 示或停机,灵敏度极高,可彻底杜绝漏扫现象



超大液晶屏

透过大而清晰的 1.77in.液晶幕, AD340GWN 的操作 变得更容易使用,选择 按键号码(扫描目的地) , 然后按下"扫描"按 键,即可完成扫描,并



将影像链接至您需要的目的地,如电子邮件、 打印机、或影像影像编辑应用软件等。

捆绑功能强大的各种扫描应用软件

AD340GWN双面文件扫描仪随机捆绑的软 件包括最新版的扫描仪驱动程序 (TWAIN/ISIS)、以及其他影像编辑应用软 件包括Avision Button Manager、AVScan X、Virtual Scanner Link等。

一个步骤就可以完成扫描

-Avision Button Manager V2



The Button Manager V2 main screen

Button Manager V2 提供你一个非常迅速又容易的方法来完成扫描的工作。 只要轻轻单击扫描仪上的「Scan」按键,就可以完成文件的扫描,把纸张文件转为JPEG、BMP、TIFF、PDF或GIF的图档格式,并且把图档直接连结到预设的档案夹或应用软件,例如,e-mail、打印机、或其他影像编辑应用软件,简化了繁杂的扫描工作。

管理数码文件最理想的工具 -Avision AVScan X



AVScan X

将文件影像化是管理数码文件的第一步。如果影像质量不好,可能会对储存或搜寻影像造成严重的问题,例如会降低文字的辨识(OCR)能力而进一步影响搜寻的结果,以及增加你需要重新扫描的时间。使用AVScan X来扫描文件,透过各种适当的设定,可以确保文件在扫描时,得到最佳的质量,并更有效地作进一步的处理。

AVScan X 是一个智能型扫描文件及存盘的解决方案·它具有多种先进的功能·可以将文件数码化并将文件有效地转化为可搜寻的档案·方便日后的查询·是管理数码化文件最理想的工目。

虹光TWAIN 扫描仪驱动程序



容易使用的操作接口·具有多种实用的功扫描的 工能:

- 智能影像优化处理
- 合并影像
- 自动色彩校正
- 滤除色频功能
- 自动分类裁切功能
- 自动去除空白页
- 自动旋转
- 负片效果 / 镜射效果
- 自动裁切......













Avision AD340GWN 产品技术参数

\# /# -\- \\	+=1\#\f\$ -\=2\\=e\=
进纸方式:	自动进纸,一次可放50页
光学组件:	Contact Image Sensor (CIS)
光源:	LED
塑料卡片厚度:	1.25 mm
长纸张模式:	200 dpi: 6096 mm (240 in.)
	300 dpi: 5540 mm (218 in.)
	600 dpi: 1500 mm (59 in.)
纸张尺寸:	最大 216 x 356 mm (Legal) (8.5 x 14 in)
	最小 74 x 52 mm (2.9 x 2.0 in)
扫描速度:	40PPM/ 80 IPM (color, A4, 300 dpi)
纸张厚度:	27~ 413 g/m ² (7~ 110 lb.)
光学分辨率:	600 dpi
输出分辨率:	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200 dpi
半色调模式:	抖动与扩散影像
灰阶模式:	16-bit 输入, 8-bit 输出
彩色模式:	48-bit 输入, 24-bit 输出
支持文件格式:	BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Searchable PDF
	Multi-Page TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS,
	DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML.
捆绑软件:	Avision Button Manager V2, Avision AVScan X
	Virtual Scanner Link
接口/驱动程序:	USB3.2 Gen 1x1 /USB 2.0 (Scan to Flash)/Ethernet
电源供应:	输入: 100~240 VAC, 50/60 Hz
	输出: 24V, 1.5A
能耗:	操作: 17W 节电: 1.9 W
	就绪: 6W
环境条件:	操作温度: 10℃ to 35℃ (50°F to 95°F)
	操作湿度: 10% to 85%
噪音干扰:	待机: <25 dB 操作: <52 dB
最大尺寸(WxDxH):	282 x 457 x 334 mm
最小 尺寸(WxDxH):	
重量:	2.5 kg
每日建议使用量:	8,000页
重张进纸侦测:	超声波

技术规格若有变更恕不另行通知

系统需求

Avvison地回回或文字相談不負責,上紅尾蘭衛佛德秀 具體配置 依據,德國阿莫爾級衛尼蘭為第一 工業股份有限公司的表 四個國內國政治的學院 西國政府屬公司同國權,其中的國政府兩個國際國際的政府,其中的國政府與政府的政府, 西國政府屬公司同國權,其中的國政府兩個國際經濟學與上不作任何經過及議職,Avison的財務國是兩級的教院及家庭使用,不由任何責任

PU: Intel® Core i3 (2.1GHz) or Higher emory: 2GB (32ibit Windows) 4GB (64bit Windows) VD-ROM: DVD ROM Drive SB: USB3.2 Gen 1x1 indows® Operating System: indows® 10,8x,7,SP3 (32 & 64 bit) 装内容 描仪 源线 uick Guide SB3.2 Gen 1x1线 D-ROM includes: -扫描仪驱动程序
4GB (64bit Windows) VD-ROM: DVD ROM Drive SB: USB3.2 Gen 1x1 indows* Operating System: indows* 10,8x,7,SP3 (32 & 64 bit) 装内容 描仪 源线 uick Guide SB3.2 Gen 1x1线 D-ROM includes:
VD-ROM: DVD ROM Drive SB: USB3.2 Gen 1x1 indows* Operating System: indows* 10,8x,7,SP3 (32 & 64 bit) 装内容 描仪 源线 uick Guide SB3.2 Gen 1x1线 D-ROM includes:
SB: USB3.2 Gen 1x1 indows® Operating System: indows® 10,8x,7,SP3 (32 & 64 bit) 装内容 描仪 源线 uick Guide SB3.2 Gen 1x1线 D-ROM includes:
indows® Operating System: indows® 10,8x,7,SP3 (32 & 64 bit) 装内容 描仪 源线 uick Guide SB3.2 Gen 1x1线 D-ROM includes:
indows® 10,8x,7,SP3 (32 & 64 bit) 装内容 描仪 源线 uick Guide SB3.2 Gen 1x1线 D-ROM includes:
indows® 10,8x,7,SP3 (32 & 64 bit) 装内容 描仪 源线 uick Guide SB3.2 Gen 1x1线 D-ROM includes:
描仪 源线 uick Guide SB3.2 Gen 1x1线 D-ROM includes: 扫描仪驱动程序
描仪 源线 uick Guide SB3.2 Gen 1x1线 D-ROM includes: 扫描仪驱动程序
源线 uick Guide SB3.2 Gen 1x1线 D-ROM includes: 扫描仪驱动程序
uick Guide 5B3.2 Gen 1x1线 D-ROM includes: 扫描仪驱动程序
SB3.2 Gen 1x1线 D-ROM includes: 扫描仪驱动程序
D-ROM includes: -扫描仪驱动程序
-扫描仪驱动程序
(TWAIN/ISIS Driver)
-Avision Button Manager V2
-Avision AVScan X
-Virtual Scanner Link



